



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคว้าง
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคว้าง
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคว้าง ได้ดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคว้าง ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ในคราวการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ จึงได้ปิดประกาศสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคว้าง สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ให้ทราบ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณฤเทพ สิงทเสนี)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคว้าง

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว

สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว

จำนวนผู้เข้าประชุม ๑๑ คน

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| ๑ | นายนฤเทพ สิงห์เสณี | ประธานสภา | นฤเทพ สิงห์เสณี | ประธานสภา |
| ๒ | นายบุญเลื่อน คำสุนทร | รองประธาน | บุญเลื่อน คำสุนทร | |
| ๓ | นายสำเนียง ชัยงาม | ส.อบต. ม.๒ | สำเนียง ชัยงาม | |
| ๔ | นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง | ส.อบต. ม.๓ | เกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง | |
| ๕ | นายประสิทธิ์ จันแสง | ส.อบต. ม.๕ | ประสิทธิ์ จันแสง | |
| ๖ | นายทองเลื่อน พรหมวงศ์ | ส.อบต. ม.๖ | ทองเลื่อน พรหมวงศ์ | |
| ๗ | นายอรรถพล บุญณสิทธิ์ | ส.อบต. ม.๗ | อรรถพล บุญณสิทธิ์ | |
| ๘ | นายสุรียา หันจั่งสิทธิ์ | ส.อบต. ม.๘ | - ลากิจ - | |
| ๙ | นางสาวกาญจนา เชียงสาพันธ์ | ส.อบต. ม.๙ | กาญจนา เชียงสาพันธ์ | |
| ๑๐ | นายกาวิ อุทัยขาม | ส.อบต. ม.๑๐ | กาวิ อุทัยขาม | |
| ๑๑ | นายสงวน ส่องแจ้ | ส.อบต. ม.๑๑ | สงวน ส่องแจ้ | |
| ๑๒ | นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์ | ส.อบต. ม.๑๒ | บุญโฮม อ่อนตาจันทร์ | |
| | นางสาววรินทร์ นามพิกุล | เลขานุการสภา | วรินทร์ นามพิกุล | |

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖ คน

| ลำดับที่ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|
| ๑ | นายยุทธนา กองศิลา | นายก อบต. | ยุทธนา กองศิลา | |
| ๒ | นายอนุชัย สุระตะโนย | รองนายก อบต. | อนุชัย สุระตะโนย | |
| ๓ | นายสุพล ส่องแจ้ | รองนายก อบต. | สุพล ส่องแจ้ | |
| ๔ | นายบรรเจ็ด สุขมานพ | เลขานุการนายก อบต. | บรรเจ็ด สุขมานพ | |
| ๕ | นายกฤษณ์ คำบ่อศรีสกุล | นายช่างโยธา | กฤษณ์ คำบ่อศรีสกุล | |
| ๖ | นายไกรฤทธิ์ ผลผาสุข | ผู้ช่วยนายช่างโยธา | ไกรฤทธิ์ ผลผาสุข | |

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เลขานุการสภาฯ นักร้องประชุมได้ ๑๑ คน (เกินกึ่งหนึ่ง ครบองค์ประชุม) และเชิญ
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดยประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- การร่วมทำบุญประจำปี เสร็จเรียบร้อยแล้ว ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๖ และ หมู่ที่ ๑๑ และขอให้สมาชิกสภา ได้แจ้งกำหนดวันทำบุญของหมู่บ้านเพื่อจะได้เข้าร่วมทำบุญด้วยกัน

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ประธาน

- ให้สมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบสำเนารายงานการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และถามมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่ โดยนักร้องประชุมได้ ๑๑ เสียง (ครบองค์ประชุม) และที่ประชุมสภาฯ ได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องญัตติที่เสนอใหม่

๑. ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรูปแบบปริมาณงาน โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้นบ้านดงยาง – นาทาม

ประธาน

- นายก อบต. ได้ยื่นเสนอญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรูปแบบปริมาณงาน โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้นบ้านดงยาง – นาทามงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และได้มอบหมายให้ กองช่างเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมเชิญเจ้าหน้าที่กองช่างได้ชี้แจงการขอแก้ไขฯ

นายไกรฤทธิ์ ผลผาสุข

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

- ชี้แจงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงฯ สรุปความว่า “ เรียนประธาน คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา กองช่างขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบปริมาณงาน ซึ่งเดิมในโครงการได้กำหนดทำการตอกเสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด ๐.๒๒ x ๐.๒๒ เมตร ความยาวเข็ม ๑๖ เมตร. จำนวน ๓๒ ต้น ระยะทางในการตอกเสาเข็ม ๑๕ เมตร . และลงดินถม จำนวน ๑๑๐ ลบ.ม. แต่เนื่องจากได้มีการเจาะทดสอบดิน บริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผลการทดสอบสภาพพื้นที่สามารถใช้เสาเข็ม ขนาดความยาวเข็ม ๑๒ เมตร และต้องทำการตอกเข็มในระยะชิดขอบถนนจึงจะเกิดความมั่นคงแข็งแรงและจะป้องกันการทรุดตัวของถนนได้ เพราะหากมีการตอกเข็มที่ห่างจากผิวจราจร

สำเนาถูกต้อง

/จะเกิดผลกระทบ.....


(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

จะเกิดผลกระทบมีความเสี่ยงในเรื่องของความมั่นคงแข็งแรง จึงมีความจำเป็นต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ปริมาณงานจากเดิม เป็นรูปแบบปริมาณงานใหม่
โดยทำการตอกเสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด ๐.๒๒ x ๐.๒๒ เมตร ความยาวเข็ม ๑๒
เมตร. จำนวน ๓๐ ต้น ระยะทางในการตอกเสาเข็ม ๒๑.๑๐ เมตร และตอก
เสาเข็มเสริม ขนาด ๐.๑๕ x ๐.๑๕ เมตร ความยาวเข็ม ๖ เมตร จำนวน ๒๐
ต้น และลงหินใหญ่คู่ละ ขนาด ๑๕ ถึง ๓๐ เซนติเมตร จำนวน ๑๖๐ ลบ.ม.
และลงหินลูกรัง จำนวน ๓๕ ลบ.ม. รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอสมาชิก
สภา อบต. แล้ว

ประธาน

นายอรรถพล บุญณสิทธิ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗

- ตามที่ กองช่างได้ชี้แจงการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการ ฯ ต่อที่ประชุมแล้ว
ขอให้สมาชิกทุกท่านได้อภิปราย สอบถามในเรื่องหรือประเด็นที่สงสัยได้
- อภิปรายสรุปความว่า “ เรียนประธานมีข้อสอบถามโครงการที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ตามที่ได้ตรวจสอบดูแบบรายละเอียด มี ๓ เรื่อง คือ ๑. หินใหญ่คู่ละ
ขนาด ๑๕ ถึง ๓๐ เซนติเมตร ตามที่ช่างชี้แจง จะวางตรงไหน ด้านในหรือด้าน
๒. เพอร์เซ็นต์ของการดำเนินงานตอกเข็ม รถตอกเข็มเข้าทำการตอกเข็มได้
หรือไม่ และ ๓. ถ้าอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปแล้ว โครงการนี้สามารถทำได้ใช่
หรือไม่

นายไกรฤทธิ์ ผลผาสุข
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

- ชี้แจงข้ออภิปราย ฯ สรุปความว่า “ เรียนประธาน และสมาชิกสภา อบต.
หินใหญ่จะวางไว้ด้านนอก และเรื่องเปอร์เซ็นต์ที่รถตอกเข็มจะเข้าดำเนินการ
ได้หรือไม่ นั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จะทำการตอกเสาเข็มติดริมถนน
ดังนั้นรถตอกเข็มก็สามารถดำเนินการได้บนถนน และเรื่องที่ ๓ ถ้าอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงตามรูปแบบที่เสนอแล้วโครงการนี้สามารถดำเนินการได้ เพราะ
เดิมการตอกเสาเข็มกำหนดให้ตอกเสาเข็มลงในลำห้วย หากดูตามรูปแบบที่
กำหนดในครั้งแรกจะเกิดผลกระทบในเรื่องของความมั่นคงแข็งแรง และได้รับ
คำแนะนำตอนที่หน่วยงานโยธามาทดสอบดิน ว่าควรตอกเข็มริมถนนดีกว่าตอก
ในลำห้วยเพราะมีความมั่นคงแข็งแรงมากกว่าและไม่เกิดความเสียหาย จึงได้ทำ
การแก้ไขแบบแปลนให้มีความเหมาะสมตามสภาพพื้นที่ และมีความปลอดภัย
ป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง ”

นายภาวี อุทัยขาม
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐

- อภิปราย ฯ สรุปความว่า “ เรียนประธาน และสมาชิกสภา อบต. หินใหญ่
จะวางไว้ด้านนอก มันอยู่ในลำห้วย ต้องมีการทำตะแกรงกันหินหลไหลลงไป
ในลำห้วยเพิ่มหรือไม่ ”

นายไกรฤทธิ์ ผลผาสุข
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

- ชี้แจงข้ออภิปราย ฯ สรุปความว่า “ เรียนประธาน และสมาชิกสภา อบต.
หินใหญ่ที่จะนำเรียงวางไว้ด้านนอกเข้มนั้น ในแบบไม่กำหนดให้มีการทำตะแกรง
ไว้ เพราะในการ...

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นาแกว้าง

ไว้ เพราะในการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของชาวบ้านในครั้งนี้นับประมาณมีจำนวนจำกัดสามารถทำการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนได้ ๗๐ ถึง ๘๐ เปอร์เซ็นต์เท่านั้น เพราะปัญหานี้ต้องใช้งบประมาณในจำนวนที่สูงมาก เกินศักยภาพ แต่เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน จึงมีความจำเป็นต้องทำโครงการนี้โดยดอกเสาะเข็มช่อมแซมถนนให้มีความแข็งแรงมั่นคงและเกิดความปลอดภัยในการใช้สัญจรเส้นทางนี้ไปก่อน”

นายกฤษฎ์ คำบ่อศรีสกุล
นายช่างโยธาฯ

- ชี้แจงข้ออภิปราย ฯ สรุปความว่า “ เรียงประธาน และสมาชิกสภา อบต. ในการตอกเข็ม และการลงหินใหญ่ด้านหน้าเข็มเพื่อเพิ่มความมั่นคงแข็งแรงของถนน ในขั้นตอนการวางหินจะมีแผ่นกันดินสไลด์กันไว้อยู่”

ประธาน

- ไม่มีการอภิปรายเพิ่มเติม นับองค์ประชุมได้ ๑๑ เสียง ครอบองค์ประชุม
- ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบ รายละเอียดปริมาณงาน โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้นบ้านดงยาง – นาทาม ตามที่เสนอ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม
ประธาน

- อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบ รายละเอียดปริมาณงาน ฯ ๙ เสียง
ถ้าสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบ รายละเอียดปริมาณงาน โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้นบ้านดงยาง – นาทาม ตามที่เสนอ ขอมติยกมือ

มติที่ประชุม

- ไม่อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบ รายละเอียดปริมาณงาน ฯ ศูนย์ เสียง
- งดออกเสียง ๒ เสียง (ประธาน และรองประธาน)

ประธาน

- สรุปมติที่ประชุมอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบ รายละเอียดปริมาณงาน โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง เส้นบ้านดงยาง – นาทาม ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

ประธาน

- ในเรื่องอื่นๆ มีสมาชิกฯ ท่านใดหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ ต่อที่ประชุมก็เชิญได้

นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓

- เสนอเรื่องอื่นๆ สรุปความว่า “ เรียงท่านประธานขอเสนอให้ อบต.ได้แก้ไข รางระบาย เส้นบ้านบางหนุเทียบ และเส้นบ้านนางคำปุ่น เพราะรางระบาย น้ำมันทรุด ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน และบริเวณที่รางระบายน้ำชำรุด นั้น ได้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแล้ว ”

นายอรรถพล บุญลสิทธิ์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗

- เสนอเรื่องอื่นๆ สรุปความว่า “ เรียงประธาน ตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว ได้มีการเสนอให้ อบต. แก้ไขปัญหาน้ำประปาหมู่ที่ ๗ ว่าชาวบ้านต้องการให้เจาะน้ำบาดาลมาใช้ในการทำน้ำประปา ตอนนั้นมีปัญหาว่าวัดยังไม่ได้รับการจัดตั้งให้เป็นวัดที่ถูกต้อง จึงทำการเจาะน้ำบาดาลในบริเวณวัดไม่ได้ แต่ตอนนี้ชาวบ้านยังมีคังมี

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาทาม

/ความต้องการ.....

ความต้องการเจาะน้ำบาดาลอยู่ จึงได้เลือกพื้นที่ใหม่บริเวณดอนปู่ตา จึงขอให้ทาง อบต. ช่วยแก้ไขปัญหานี้ด้วย ”

นายบุญโฮม อ่อนตาจันทร์
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๒

ประธาน

นายยุทธนา กองศิลา

นายก อบต.

- เสนอเรื่องอื่นๆ สรุปความว่า “เรียนประธานขอเสนอให้ อบต. ทำการขยายเขตประปา เส้นบ้านนางอำนวย ใจหาญ ไปบ้านนางสมบุรณ์ ศรียาอะบุตร ท่อมีขนาดเล็กขอให้ทำการขยายเขตประปา เป็นท่อประปาขนาด ๒ นิ้ว ด้วย ”

- เชิญนายก อบต. ชี้แจงปัญหาที่ท่านสมาชิกสภา อบต. ได้เสนอไว้

- เสนอเรื่องอื่นๆ สรุปความว่า “ปัญหาที่ท่านสมาชิกแจ้งมา ในเรื่องที่ หมู่ที่ ๓ เสนอมา จะมอบหมายกองช่างตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ และเรื่องการเจาะน้ำบาดาล ถ้าที่บริเวณที่จะทำการเจาะน้ำบาดาลสามารถดำเนินการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลได้ตามที่ระเบียบกำหนดก็จะดำเนินการให้ แต่ก็ให้ทำหนังสือและรายงานประชุมของชาวบ้านเข้ามาด้วย จะได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อ ปัญหาการขยายท่อน้ำประปาบ้านเชียงพัง หมู่ที่ ๑๒ เป็นการเปลี่ยนขนาดท่อประปาจะมอบหมายกองช่างดำเนินการ แต่ถ้าเป็นเรื่องการขยายเขตประปาตามที่เคยแจ้งให้ทราบแล้วว่า อบต. ไม่มีนโยบายที่จะทำการขยายเขตประปาออกไป เพราะเดิมน้ำประปาที่ให้บริการในปัจจุบันก็ไม่เพียงพอในการให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านเชียงพังอยู่แล้ว และมีเรื่องแจ้งที่ประชุมเพิ่มเติม คือจะมีการปรับอัตราค่าตอบแทน ของ สมาชิกสภา อบต. และผู้บริหารท้องถิ่นของ อบต. ซึ่งตอนนี้รอการประชุมว่าจะขึ้นแบบไหน มีผลทันที หรือว่าต้องรอ ๑ .ตุลาคม แต่คาดว่าจะมีการปรับเพิ่มแน่นอน เพราะตอนนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความคิดเห็นในการปรับขึ้นค่าตอบแทน”

นายอนุชัย สุระตะไฉย
รองนายก อบต.

- เสนอเรื่องอื่นๆ สรุปความว่า “เรียนท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่าน ขอขอบคุณที่ได้อนุมัติให้ทำการแก้ไขแบบปริมาณงานโครงการของหมู่ที่ ๗ เพราะโครงการนี้เป็นการแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา โดยเฉพาะหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ หมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๐ และขอแจ้งกำหนดงานบุญบ้านเชียงพัง ทั้ง ๓ หมู่ วันที่ ๕ มีนาคม นี้ และขอเชิญทุกท่านไปร่วมงานบุญในครั้งนี้ด้วย ”

นายสุพล ส่องแจ้ง
รองนายก อบต.

- เสนอเรื่องอื่นๆ สรุปความว่า “เรียนท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่าน ขอให้สมาชิก สภา ได้แจ้งกำหนดงานบุญของหมู่บ้านให้ทราบด้วย เพื่อจะได้เข้าร่วมทำบุญในนาม ของ อบต. และสภา อบต. ด้วยกัน แจ้งหลังจากเสร็จการประชุมนั้นได้ ”

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

เลขานุการสภา อบต.นาแก้ว

/ นายบรรเจิด....

นายบรรเจ็ด สุขมานพ
เลขานุการนายก อบต.

- เสนอเรื่องอื่นๆ สรุปความว่า “ เรียนท่านประธานและสมาชิกสภาทุกท่าน ได้รับมอบหมายจาก นายก อบต. ให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมสมาคม อบต. แห่งประเทศไทย ที่ห้องประชุมของ อบจ.อุดรธานี และได้รับแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญให้ อบต. ได้สมัครเป็นสมาชิกของสมาคม อบต. โดยในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก ต้องได้รับความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นด้วย จึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกสมาคมได้ โดยให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณเพิ่มเติม ในหมวดค่าใช้สอยได้ ซึ่งทางคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าไม่มีการตั้งงบประมาณไว้ จึงยังไม่สมัครเป็นสมาชิกของสมาคม อบต. แห่งประเทศไทย หากมีความพร้อมเมื่อใด จะนำปรึกษาและขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นก่อน จึงได้นำเรียนให้สมาชิกสภาได้รับทราบข้อมูลไว้ก่อน ”

ประธาน

- มีท่านใดเสนอเรื่องอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดการประชุม
- ปิดประชุม เวลา ๑๑.๒๐ น.

(ลงชื่อ) วรินทร์ นามพิกุล
(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภาฯ / ผู้บันทึกการประชุม

(ลงชื่อ) สงวน ส่องแจ้
(นาย สงวน ส่องแจ้)
คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ทองเลื่อน พรมงษ์
(นายทองเลื่อน พรมงษ์)
คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) เกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง
(นายเกียรติศักดิ์ ดอกบัวหลวง)
คณะกรรมการตรวจรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นฤเทพ สิงห์เสณี
(นาย นฤเทพ สิงห์เสณี)

ประธานสภา อบต. / รับรองรายงานการประชุม

สำเนาถูกต้อง



(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
เลขานุการสภา อบต.นากว้าง